

# Loewe Connect UHD.

Il talento multimediale.



**LOEWE.**

## Perché sceglierlo.

- Hard disk integrato da 1 TB, per registrare i tuoi canali preferiti direttamente sul TV, anche da remoto;
- UHD per immagini ultra-definite, doppio sintonizzatore DVB-T2 e DVB-S2 con supporto HEVC;
- Straordinarie prestazioni audio: 80 Watt di potenza audio, box chiusi con tecnologia bass reflex e decoder AV 5.1 integrato;
- Qualità e affidabilità tipica di un prodotto Made in Germany.



## Ultra Alta Definizione.

### Per una eccezionale definizione delle immagini.


Il display di Loewe Connect offre una risoluzione quattro volte superiore rispetto ai tradizionali televisori Full HD. Con i suoi 3.840 x 2.160 pixel, il decoder HEVC integrato, la porta HDMI 2.0 con il protocollo HDCP2.2, Loewe Connect è pronto per la nuova era dell'Ultra Alta Definizione. Per garantire una qualità Ultra HD anche sui normali segnali televisivi, Loewe sfrutta il potente algoritmo Ultra HD Scaling, che consente di scalare i 1.920 x 1.080 pixel fino a 3.840 x 2.160 pixel.



## Bassi profondi e un'acustica da cinema.

### Con 80 Watt di potenza audio.

Un'immagine brillante e ultra definita non è niente se non accompagnata da una qualità audio altrettanto sorprendente. Gli altoparlanti di Loewe Connect regalano una potenza audio di 80 Watt, mentre il sistema bass reflex crea una sensazione acustica reale e piena di dettagli. Il decoder audio 5.1 integrato di serie ti permette inoltre di collegare ulteriori componenti audio direttamente al televisore, senza la necessità di alcun ricevitore AV esterno. Inoltre potrai utilizzare gli altoparlanti del TV come center speaker del tuo sistema di Home Cinema.



## Zapping Ultra-veloce.

### Loewe Instant Channel Zapping.

Con il passaggio alla televisione digitale servono circa 3 secondi per visualizzare un'emittente televisiva, indipendentemente dal modello o dalla marca del TV. Grazie al sistema Dual Channel e ad una pratica funzione sviluppata dai nostri ingegneri, Loewe Connect è in grado di cambiare canale in sequenza (zapping) in meno di un secondo, per garantirti il massimo comfort d'utilizzo.

**LOEWE.**



## **Registra più canali contemporaneamente. Loewe Multi Recording.**

Con Loewe Connect potrai guardare un canale e registrarne fino a due diversi contemporaneamente. Oppure potrai vedere un film, seguire un'altra trasmissione tramite il PiP mentre un terzo canale è in registrazione sul DR+ di Loewe Connect.



## **Programma le registrazioni dove e quando vuoi. Loewe Mobile Recording.**

Grazie al sistema Dual Channel e all'hard disk da 1 TB integrato al TV, puoi registrare le tue trasmissioni preferite direttamente sul TV. Con l'applicazione Smart Assist App, potrai anche programmare le registrazioni in tutta comodità anche se sei fuori casa.



## **Utilizza il tablet come secondo schermo. Loewe Smart TV2Move.**

La Smart tv2move App trasforma il tuo tablet in un secondo televisore. Potrai ad esempio seguire due trasmissioni contemporaneamente (una sul tablet e l'altra sul TV) o fare zapping tra i diversi canali senza perdere nemmeno un secondo del programma che stai vedendo in televisione. Potrai anche utilizzare il tuo tablet per guardare una delle trasmissioni registrate sull'hard disk del TV o per programmare le registrazioni, grazie alla pratica guida elettronica i programmi EPG.

## **Finiture impeccabili. A 360°.**



La raffinata cornice in alluminio di Loewe Connect è di colore nero, mentre la griglia altoparlanti, realizzata in pregiato tessuto tecnico tipico dei migliori sistemi hi-fi, è disponibile in 4 varianti colore: nero, argento, cappuccino e blu-petrolio.

Nella variante da 40" Loewe Connect include di serie l'elegante supporto da tavolo in alluminio, mentre nella variante da 55" è inclusa la staffa a parete Wall Mount.

**LOEWE.**

# Loewe Connect

## 40

Classe di efficienza energetica UE: B  
 Diagonale (in cm) / Diagonale (in pollici): 102 / 40  
 Potenza assorbita „on“<sup>1</sup> (in W): 81  
 Consumo energetico annuale (kWh)<sup>2</sup>: 112  
 Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by /  
 spento (in W): 0,5 / 0  
 Risoluzione (in pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

**Fornito di serie con:**  
**Table Stand Connect 40 / 48,**  
 Cromo  
 L 90,9 / A 60,4 / PP 5,5 / PT 25,7  
 Rotazione manuale (+ / -20°)



### Soluzioni di installazione

**Wall Mount Slim / VESA Size 200,** Argento Cromato  
 L 90,9 / A 57,4 / PP 5,5 / PT 7,2  
 Montaggio a filo muro

**Wall Mount 67,** Argento Cromato  
 L 90,9 / A 57,4 / PP 5,5 / PT 9,6  
 Montaggio a clip



**Wall Mount Isoflex 32 - 55<sup>3</sup>,** Alluminio  
 L 90,9 / A 24,0 / PP 5,5 / PT 45,2  
 Soluzione flessibile, pieghevole, orientabile  
 e inclinabile, nessun cavo a vista



**Table Stand Art 40 / 48,** Alluminio  
 L 90,9 / A 60,4 / PP 5,5 / PT 25,0  
 Rotazione manuale (+ / -20°)



**Loewe Rack TS**  
 Disponibile in diversi modelli, dimensioni e colori.  
 Ideale per TV Loewe, prodotti Loewe Sound e  
 periferiche Loewe Equipment.



### TV

Varianti di colore

	Modello	Cod. Articolo	Cod. EAN
 Nero / Nero	40	54445W50	4011880156486
 Nero / Argento	40	54445T50	4011880156561
 Nero / Cappuccino	40	54445O50	4011880156554

### Color Kit opzionale

Colori

	Modell	Cod. Articolo
 Nero	40	72140W00
 Argento	40	72140T00
 Cappuccino	40	72140O00
 Blu Petrolino	40	72140V00

Fornito di serie con: telecomando Loewe Assist 1 in alluminio, batterie incluse. Nota: la soluzione di installazione inclusa nella confezione è il supporto da tavolo Table Stand Connect 40/48. Alcuni prodotti sono illustrati con accessori opzionali.

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base. Gli allestimenti e le caratteristiche tecniche descritte nella presente scheda possono essere soggetti a variazioni.

<sup>1</sup> Ai sensi della norma EN 62087 : 2009. <sup>2</sup> Sulla base di un funzionamento del televisore di quattro ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende dal tipo di utilizzo del televisore. <sup>3</sup> Solo in combinazione con adattatore VESA Size 200.

# LOEWE.

# Loewe Connect

## 40

Classe di efficienza energetica UE: B

Diagonale (in cm) / Diagonale (in pollici): 102 / 40

Potenza assorbita „on“<sup>1</sup> (in W): 81

Consumo energetico annuale (kWh)<sup>2</sup>: 112

Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W): 0,5 / 0

Risoluzione (in pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

### Soluzioni di installazione

#### Floor Stand Connect 40–55, Alluminio

L 90,9 / A 100,8 / PP 5,5 / DB 53,0

Rotazione manuale (+ / - 360°),  
nessun cavo a vista



#### Floor Stand Connect con Equipment Board, Alluminio, vetro, L 90,9 / A 100,8 / PP 5,5 / DB 53,0

Alluminio, vetro, L 90,9 / A 100,8 / PP 5,5 / DB 53,0

Una periferica Loewe Equipment abbinabile,  
nessun cavo a vista



#### Floor Stand Universal 32–55<sup>3</sup>, Alluminio Argento

L 90,9 / A 101,1 / PP 5,5 / DB 50,2

Rotazione manuale (+ / - 45°),  
nessun cavo a vista



#### Wall Stand Flex 32–46<sup>4</sup>, Alluminio spazzolato

L 90,9 / A 180,4 / PP 5,5 / PT 30,0

Altezza TV regolabile a scelta,  
nessun cavo a vista




#### Screen Lift Plus<sup>4</sup>, Alluminio spazzolato

L 90,9 / A 300,0 / PP 5,5 / PT 19,9

Rotazione manuale (+ / - 90°),  
nessun cavo a vista



### Caratteristiche tecniche



Fornito di serie con: telecomando Loewe Assist 1 in alluminio, batterie incluse. Nota: la soluzione di installazione inclusa nella confezione è il supporto da tavolo Table Stand Connect 40/48. Alcuni prodotti sono illustrati con accessori opzionali.

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base. Gli allestimenti e le caratteristiche tecniche descritte nella presente scheda possono essere soggetti a variazioni.

<sup>1</sup> Ai sensi della norma EN 62087 : 2009. <sup>2</sup> Sulla base di un funzionamento del televisore di quattro ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende dal tipo di utilizzo del televisore. <sup>3</sup> Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte. <sup>4</sup> Solo in combinazione con adattatore VESA Size 200.

# LOEWE.

## Informazioni Tecniche

Loewe Connect

40

### Image+ (Immagine)

Risoluzione (in pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnologia display	LCD con backlight E-LED
Diagonale (in cm/pollici) / Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini (in Hz)	102 / 40 / 8 / 100
Luminosità (in cd/m <sup>2</sup> ) / Angolo di visione (orizzontale/verticale)	350 / 178°
Vetro antiriflesso	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Rappresentazione film 24 p	● / ● / ●
Tecnologia 3D / Active Glasses 3D	— / —
Auto-Dimming Video (VBD+) <sup>1</sup> / Auto-Dimming Ambiente (OPC) / Modalità Home	○ / ● / ●

### Digital+ (Norme televisive)

DVB-T2 / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Ricezione HDTV integrata <sup>2</sup>	● / ● / ● / ● / ●
Radio DVB / Sistema a cavo unico DiSEqC EN 50494 (SCR)	● / ●

### Sound+ (Audio)

Potenza di uscita in Watt (sinus / musica)	2 x 20 / 2 x 40
Sistema altoparlanti	Speaker Box
Decoder audio multicanale 5.1 integrato / Audio link digitale	● / ●
Dolby Digital Plus / DTS <sup>1</sup>	● / ○
High Definition Audio (Dolby TrueHD / DTS-HD <sup>1</sup> )	● / ○
Regolazione alti/bassi separata / Loudness	● / ●
Adattamento automatico del volume (AVC)	●
Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile	● / ● / ●

### Assist+ (Comandi)

Interfaccia Assist Media / Home Screen (con funzione preferiti)	● / ●
Smart Assist App (Android/iOS) / Smart tv2move App (Android/iOS)	● / ● / ● / ●
Guida elettronica ai programmi (EPG)	●
MediaText (HbbTV) / Televideo (livello 2.5)	● / ●
Lingue menu <sup>3</sup> / Help legato al contenuto	● / ●
Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Quick Start Mode	● / ●
Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio	6.000
Digital Link HD	●
PIP (AV) <sup>4</sup> / Full PIP / Splitscreen TV: Televideo	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●

### Media+ (Funzioni multimediali)

DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB	● / 1.000 / ●
Registrazione su HDD USB	—
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me / Smart tv2move	● / ● / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording	● / ●
Player multimediale Foto / Musica / Video (attraverso rete domestica e USB, incl. Ultra HD)	● / ● / ●
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD)	●
Medianet – web app / browser / Internet Radio (incl. funzione Artist Search)	● / ● / ●

### Connectivity+ (Collegamenti)

HDMI con HDCP	4 (1x UHD, 1x ARC)
Collegamento a rete LAN / WLAN integrato	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 certified <sup>5</sup>	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link <sup>6</sup> / Comando motorizzato	● / ○ / —
Audio link digitale (DAL) <sup>7</sup> / Audio-Out digitale (Cinch)	● / ●
Audio-Out analogico (L/R) / Cuffie (presa 3,5 mm) / Center-In <sup>8</sup> (3,5 mm)	● / ● / ○
Micro-AV <sup>9</sup> (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●
USB	3 (1x 3.0)

### Ambiente

Classe di efficienza energetica UE / Consumo energetico annuale (kWh) <sup>8</sup>	B / 112
Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / Spento (in W)	0,5 / 0
Potenza assorbita „on“ <sup>9</sup> (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%)	81 / 65
Contenuto di mercurio in mg / Piombo contenuto <sup>10</sup>	0,0 / in tracce

### Altro

Peso in kg	17,9
Interruttore di rete / Tensione di rete	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo)	●

● = presente/installato ○ = integrabile/disponibile come opzione

<sup>1</sup> Disponibile tramite aggiornamento software MediaUpdate.<sup>2</sup> La ricezione delle emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti/dei singoli fornitori di programmi.<sup>3</sup> D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N<sup>4</sup> La funzione AV-PIP è disponibile unicamente in abbinamento con DVB-T/C/S.<sup>5</sup> CI Plus è retrocompatibile con CI.

La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del fornitore.

<sup>6</sup> In combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.<sup>7</sup> Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In.<sup>8</sup> Sulla base di un funzionamento del televisore di quattro ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende dal tipo di utilizzo del televisore.<sup>9</sup> Ai sensi della norma EN 62087 : 2009.<sup>10</sup> Nei componenti elettronici possono essere presenti tracce residue (in conformità alla direttiva europea RoHS e rispettive integrazioni).

# Loewe Connect

## 55

Classe di efficienza energetica UE: B  
 Diagonale (in cm) / Diagonale (in pollici): 140 / 55  
 Potenza assorbita „on“<sup>1</sup> (in W): 169  
 Consumo energetico annuale (kWh)<sup>2</sup>: 234  
 Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by /  
 spento (in W): 0,5 / 0  
 Risoluzione (in pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

**Fornito di serie con:**  
**Wall Mount 67,**  
 Nero  
 L 122,9 / A 75,1 / PP 5,5 / PT 10,6



### Soluzioni di installazione

**Wall Mount Slim / VESA Size 400,** Argento Cromato  
 L 122,9 / A 75,1 / PP 5,5 / PT 6,8  
 Montaggio a filo muro



**Wall Mount Isoflex 32 – 55<sup>3</sup>,** Alluminio  
 L 122,9 / A 75,1 / PP 5,5 / PT 44,8  
 Soluzione flessibile, pieghevole, orientabile  
 e inclinabile, nessun cavo a vista



**Table Stand Connect 55 – 65,** Cromo  
 L 122,9 / A 78,9 / PP 5,5 / PT 33,8  
 Rotazione manuale (+ / -20°)



**Table Stand Art 55,** Alluminio  
 L 122,9 / A 78,1 / PP 5,5 / PT 32,0  
 Rotazione manuale (+ / -20°)



### Loewe Rack TS

Disponibile in diversi modelli, dimensioni e colori.  
 Ideale per TV Loewe, prodotti Loewe Sound e  
 periferiche Loewe Equipment.



### TV

Varianti di colore

	Modello	Cod. Articolo	Cod. EAN
 Nero / Nero	55	54443W50	4011880156356
 Nero / Argento	55	54443T50	4011880156516
 Nero / Cappuccino	55	54443O50	4011880156578

### Color Kit opzionale

Colori

	Modello	Cod. Articolo
 Nero	55	72120W00
 Argento	55	72120T00
 Cappuccino	55	72120O00
 Blu Petrolio	55	72120V00

Fornito di serie con: telecomando Loewe Assist 1 in alluminio, batterie incluse. Nota: la soluzione di installazione inclusa nella confezione è la staffa a parete Wall Mount 67. Alcuni prodotti sono illustrati con accessori opzionali.

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base. Gli allestimenti e le caratteristiche tecniche descritte nella presente scheda possono essere soggetti a variazioni.

<sup>1</sup> Ai sensi della norma EN 62087 : 2009. <sup>2</sup> Sulla base di un funzionamento del televisore di quattro ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende dal tipo di utilizzo del televisore. <sup>3</sup> Solo in combinazione con adattatore VESA Size 400.

# LOEWE.

# Loewe Connect

## 55

Classe di efficienza energetica UE: B

Diagonale (in cm) / Diagonale (in pollici): 140 / 55

Potenza assorbita „on“<sup>1</sup> (in W): 169

Consumo energetico annuale (kWh)<sup>2</sup>: 234

Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W): 0,5 / 0

Risoluzione (in pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

### Soluzioni di installazione

#### Floor Stand Connect 40–55, Alluminio

L 122,9 / A 118,5 / PP 5,5 / DB 53,0

Rotazione manuale (+ / - 360°),  
nessun cavo a vista



#### Floor Stand Connect con Equipment Board, Alluminio, vetro, L 122,9 / A 118,5 / PP 5,5 / DB 53,0

Alluminio, vetro, L 122,9 / A 118,5 / PP 5,5 / DB 53,0

Una periferica Loewe Equipment abbinabile,  
nessun cavo a vista



#### Floor Stand Universal 32–55<sup>3</sup>, Alluminio Argento

L 122,9 / A 118,9 / PP 5,5 / DB 50,2

Rotazione manuale (+ / - 45°),  
nessun cavo a vista




#### Screen Lift Plus<sup>4</sup>, Alluminio spazzolato

L 122,9 / A 300,0 / PP 5,5 / PT 19,5

Rotazione manuale (+ / - 90°),  
nessun cavo a vista



### Caratteristiche tecniche



Fornito di serie con: telecomando Loewe Assist 1 in alluminio, batterie incluse. Nota: la soluzione di installazione inclusa nella confezione è la staffa a parete Wall Mount 67. Alcuni prodotti sono illustrati con accessori opzionali.

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base. Gli allestimenti e le caratteristiche tecniche descritte nella presente scheda possono essere soggetti a variazioni.

<sup>1</sup> Ai sensi della norma EN 62087 : 2009. <sup>2</sup> Sulla base di un funzionamento del televisore di quattro ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende dal tipo di utilizzo del televisore. <sup>3</sup> Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte. <sup>4</sup> Solo in combinazione con adattatore VESA Size 400.

# LOEWE.

## Informazioni Tecniche

Loewe Connect

55

### Image+ (Immagine)

Risoluzione (in pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnologia display	LCD con backlight E-LED
Diagonale (in cm/pollici) / Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini (in Hz)	140 / 55 / 6 / 200
Luminosità (in cd/m <sup>2</sup> ) / Angolo di visione (orizzontale/verticale)	450 / 178°
Vetro antiriflesso	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Rappresentazione film 24 p	● / ● / ●
Tecnologia 3D / Active Glasses 3D	● / ○
Auto-Dimming Video (VBD+) <sup>1</sup> / Auto-Dimming Ambiente (OPC) / Modalità Home	○ / ● / ●

### Digital+ (Norme televisive)

DVB-T2 / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Ricezione HDTV integrata <sup>2</sup>	● / ● / ● / ● / ●
Radio DVB / Sistema a cavo unico DiSEqC EN 50494 (SCR)	● / ●

### Sound+ (Audio)

Potenza di uscita in Watt (sinus / musica)	2 x 20 / 2 x 40
Sistema altoparlanti	Speaker Box
Decoder audio multicanale 5.1 integrato / Audio link digitale	● / ●
Dolby Digital Plus / DTS <sup>1</sup>	● / ○
High Definition Audio (Dolby TrueHD / DTS-HD <sup>1</sup> )	● / ○
Regolazione alti/bassi separata / Loudness	● / ●
Adattamento automatico del volume (AVC)	●
Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile	● / ● / ●

### Assist+ (Comandi)

Interfaccia Assist Media / Home Screen (con funzione preferiti)	● / ●
Smart Assist App (Android/iOS) / Smart tv2move App (Android/iOS)	● / ● / ● / ●
Guida elettronica ai programmi (EPG)	●
MediaText (HbbTV) / Televideo (livello 2.5)	● / ●
Lingue menu <sup>3</sup> / Help legato al contenuto	● / ●
Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Quick Start Mode	● / ●
Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio	6.000
Digital Link HD	●
PIP (AV) <sup>4</sup> / Full PIP / Splitscreen TV: Televideo	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●

### Media+ (Funzioni multimediali)

DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB	● / 1.000 / ●
Registrazione su HDD USB	—
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me / Smart tv2move	● / ● / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording	● / ●
Player multimediale Foto / Musica / Video (attraverso rete domestica e USB, incl. Ultra HD)	● / ● / ●
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD)	●
Medianet – web app / browser / Internet Radio (incl. funzione Artist Search)	● / ● / ●

### Connectivity+ (Collegamenti)

HDMI con HDCP	4 (1x UHD, 1x ARC)
Collegamento a rete LAN / WLAN integrato	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 certified <sup>5</sup>	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link <sup>6</sup> / Comando motorizzato	● / ○ / —
Audio link digitale (DAL) <sup>7</sup> / Audio-Out digitale (Cinch)	● / ●
Audio-Out analogico (L/R) / Cuffie (presa 3,5 mm) / Center-In <sup>8</sup> (3,5 mm)	● / ● / ○
Micro-AV <sup>9</sup> (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●
USB	3 (1x 3.0)

### Ambiente

Classe di efficienza energetica UE / Consumo energetico annuale (kWh) <sup>8</sup>	B / 234
Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / Spento (in W)	0,5 / 0
Potenza assorbita „on“ <sup>9</sup> (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%)	169 / 65
Contenuto di mercurio in mg / Piombo contenuto <sup>10</sup>	0,0 / in tracce

### Altro

Peso in kg	27,8
Interruttore di rete / Tensione di rete	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo)	●

● = presente/installato ○ = integrabile/disponibile come opzione

<sup>1</sup> Disponibile tramite aggiornamento software MediaUpdate.<sup>2</sup> La ricezione delle emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti/dei singoli fornitori di programmi.<sup>3</sup> D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N<sup>4</sup> La funzione AV-PIP è disponibile unicamente in abbinamento con DVB-T/C/S.<sup>5</sup> CI Plus è retrocompatibile con CI.

La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del fornitore.

<sup>6</sup> In combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.<sup>7</sup> Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In.<sup>8</sup> Sulla base di un funzionamento del televisore di quattro ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende dal tipo di utilizzo del televisore.<sup>9</sup> Ai sensi della norma EN 62087 : 2009.<sup>10</sup> Nei componenti elettronici possono essere presenti tracce residue (in conformità alla direttiva europea RoHS e rispettive integrazioni).