

**sk**s




---

SKS il vetro – zeitlos elegant

# SKS il vetro Video

Die Sprechstelle il vetro (italienisch für „das Glas“) passt perfekt in das moderne Wohnumfeld. Diese hochwertige, schlanke SKS Türsprechstelle setzt mit ihrer Oberfläche aus Sicherheitsglas unaufdringliche Akzente. Dank des abgestuften Gehäuses scheint die il vetro auf der Wand zu schweben.



 95 x 230 x 29 mm  
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe

Die kurzen Lebenszeiten, das beschleunigte Kommen und Gehen von Produkten, die uns täglich umgeben, sind eines der wesentlichen Merkmale unserer heutigen Zeit. Umso wichtiger erscheint es uns, Produkte zu entwickeln, die durch zeitloses und elegantes Design überzeugen und somit Potenzial zur Nachhaltigkeit besitzen.

Unsere Glassprechstellen-Serie il vetro zeichnet sich durch innovatives Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien aus. Eigenschaften, die il vetro zum idealen Begleiter von anspruchsvoller Architektur machen.

# SKS il vetro Audio



Als optimale Ergänzung zur Video-Sprechstelle hat SKS die il vetro Audio entwickelt. Auch hier setzt das zeitlos elegante Design in Verbindung mit der hochwertigen Glasoberfläche und der flachen Bauweise extravagante Akzente in Ihrem Wohnumfeld.



Die optimale Ergänzung zu den bisher beschriebenen Videoanlagen stellen SKS Audiosysteme dar. Es ist gelungen, durch den Einsatz von speziellem Sicherheitsglas mit integrierter Sensorik eine extrem flache Bauform zu verwirklichen.

Daraus resultiert die Reduzierung auf klare Linien und die schlanke Silhouette von il vetro. Eigenschaften, die il vetro zum idealen Begleiter anspruchsvoller Architektur machen.

# Technische Spezifikationen

	il vetro Video	il Vetro Audio
SKS BUS-Technik	✓	✓
Wertige Oberfläche aus Sicherheitsglas	✓	✓
8,9 cm (3,5“) TFT color-Display	✓	–
Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien	✓	✓
Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein)	✓	✓
Potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 (4507) – ohne zusätzliche Adern)	✓	✓
Farb-, Kontrast- und Helligkeitsregelung	✓	–
Optional Internruf bis zu 2 weiteren Teilnehmern möglich	✓	✓
Automatisches Einschalten des TFT-Displays bei einem eingehenden Türruf	✓	–
Optische Rufsignalisierung über LED	✓	✓
Bedienung über kapazitive Tastsensoren	✓	✓
Mithörgesperrt	✓	✓
Mitsehgesperrt	✓	–
Ein-Mann-Installation und -Programmierung	✓	✓
Optional Parallelschaltung bis zu 3 Innenstationen	✓	✓
8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien	✓	✓
Ruftonlautstärke 5-fach einstellbar	✓	✓
Sehr leichte, hygienische Reinigung möglich, da Glasplatte ohne Schallaustrittsöffnungen (Schallaustritt erfolgt seitlich)	✓	✓
Akustisches Signal bei Betätigung der Funktionstasten (außer Tasten zur Einstellung des Displays)	✓	✓
Freisprechfunktion	✓	✓
Sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrundgeräuscherdrückung	✓	✓
Durchsetzungsfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung	✓	✓
Aufputz	✓	✓

Im Außenbereich fertigt SKS individuell nach Kundenwunsch Türstationen, Stelen und Briekastenanlagen. Diese Anlagen sind in großer Materialvielfalt und kurzer Lieferzeit erhältlich.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Vor Ort unterstützen wir Sie durch unsere SKS-Fachberater, gerne nennen wir Ihnen Adresse und Telefonnummer.